





流量控制阀目录

名称 Description	液压符号 Symbol	产品型号 Type	最大流量 (L/Min) Flow Rate	插孔形式 Cavity	页码 Page
节流阀 Needle		NV08-20	0 ~ 30	VC082	43
		NV10-20	0 ~ 60	VC102	44
		NV12-20	0 ~ 120	VC122	45
节流单向阀 Needle,direction		FR08-20	0 ~ 25	VC082	46
		FR10-20	0 ~ 45	VC102	47
		FR12-20	0 ~ 80	VC122	48
单向节流阀 Flow control		FC08-20	0 ~ 35	VC082	49
		FC10-20	0 ~ 60	VC102	50
		FC12-20	0 ~ 100	VC122	51

注：以上产品最高压力为35Mpa

选购规格 Order Type:



逻辑阀插装件目录

名称 Description	产品型号 Type	额定流量 (L/Min) Flow Rate	最大流量 (L/Min) Maximum Flow Rate	开启压力 (Bar) Crack Pressures	页码 Page
逻辑阀插装件 Logic element	LGV-16	130	200	0.5 2	52
	LGV-25	350	450	0.5 2	53
	LGV-32	500	700	0.5 2	54
	LGV-40	850	1100	0.5 2	55
	LGV-50	1400	1700	0.5 2	56
	LGV-63	2100	2800	0.5 2	57

LGV-16 逻辑阀插装件

Logic elements


订购型号 Order Type

LGV-16-①

① 开启压力

A: 0.5 bar


B: 2 bar




规格 Specification

型式号码	最高使用压力 kgf/cm ² [SVL]	定格流量L/min [GPM] P=3kgf/cm ² [43psi] 时	最大流量L/min [GPM] P=5kgf/cm ² [70psi]	启流压力 bar
LGV-16	315 (4500)	130 (34.3)	200 (50.3)	A: 0.5 B: 2


外形尺寸图 Dimensions




阀孔尺寸 LGV-16



盖板尺寸图 Dimensions



流量曲线 Performance (Cartridge Only)



LGV-25 逻辑阀插装件

Logic elements


订购型号 Order Type

LGV-25-①

① 开启压力

A: 0.5 bar


B: 2 bar




规格 Specification

型式号码	最高使用压力 kgf/cm ² [SVL]	定格流量L/min [GPM] P=3kgf/cm ² [43psi] 时	最大流量L/min [GPM] P=5kgf/cm ² [70psi]	启流压力 bar
LGV-25	315 (4500)	350 (92.5)	450 (120.0)	A: 0.5 B: 2


外形尺寸图 Dimensions




阀孔尺寸 LGV-25



盖板尺寸图 Dimensions



流量曲线 Performance (Cartridge Only)



LGV-32 逻辑阀插装件

Logic elements


订购型号 Order Type

LGV-32-①

① 开启压力

A: 0.5 bar


B: 2 bar




规格 Specification

型式号码	最高使用压力 kgf/cm ² [SVL]	定格流量L/min [GPM] P=3kgf/cm ² [43psi] 时	最大流量L/min [GPM] P=5kgf/cm ² [70psi]	启流压力 bar
LGV-32	315 (4500)	500 (132.1)	700 (185.0)	A: 0.5 B: 2


外形尺寸图 Dimensions




阀孔尺寸 LGV-32



盖板尺寸图 Dimensions



流量曲线 Performance (Cartridge Only)



LGV-40 逻辑阀插装件

Logic elements


订购型号 Order Type

LGV-40-①

① 开启压力

A: 0.5 bar


B: 2 bar




规格 Specification

型式号码	最高使用压力 kgf/cm ² [SVL]	定格流量L/min [GPM] P=3kgf/cm ² [43psi] 时	最大流量L/min [GPM] P=5kgf/cm ² [70psi]	启流压力 bar
LGV-40	315 (4500)	850 (225.0)	1100 (290.0)	A: 0.5 B: 2


外形尺寸图 Dimensions




阀孔尺寸 LGV-40



盖板尺寸图 Dimensions



流量曲线 Performance (Cartridge Only)



LGV-50 逻辑阀插装件

Logic elements


订购型号 Order Type

LGV-50-①

① 开启压力

A: 0.5 bar


B: 2 bar




规格 Specification

型式号码	最高使用压力 kgf/cm ² [SVL]	定格流量L/min [GPM] P=3kgf/cm ² [43psi] 时	最大流量L/min [GPM] P=5kgf/cm ² [70psi]	启流压力 bar
LGV-50	315 (4500)	1400 (370.0)	1700 (450.0)	A: 0.5 B: 2


外形尺寸图 Dimensions




阀孔尺寸 LGV-50



盖板尺寸图 Dimensions



流量曲线 Performance (Cartridge Only)



LGV-63 逻辑阀插装件

Logic elements


订购型号 Order Type

LGV-63-①

① 开启压力

A: 0.5 bar


B: 2 bar




规格 Specification

型式号码	最高使用压力 kgf/cm ² [SVL]	定格流量L/min [GPM] P=3kgf/cm ² [43psi] 时	最大流量L/min [GPM] P=5kgf/cm ² [70psi]	启流压力 bar
LGV-63	315 (4500)	2100 (555.0)	2800 (740.0)	A: 0.5 B: 2


外形尺寸图 Dimensions



阀孔尺寸 LGV-63



盖板尺寸图 Dimensions



流量曲线 Performance (Cartridge Only)

